

Datenblatt

4502001

Akku-Tischleuchte Nuphare 470mm weiss



Zusatzinformation:

Material/Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet für den Außenbereich

Ladezeit = 5 - 7 h

Leuchtdauer = bis zu 9 h bei 100% Leistung Akku = Li-lon mit 4.400mAh Kapazität Regelung = Berührungsschalter, dimmbar

Gewicht = 1.450g

Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter USB-C-Ladekabel und Netzteil



Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

155 Im
2,20 Watt
2700 K
Ra>85
5 sdcm
80°
Nomineller Nutzlichtstrom
Farbugsaufnahme
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Farbkonsistenz
Abstrahlwinkel

schneeweiss Ausführung
IP54 Schutzklasse
-20° - 40°C Einsatztemperatur

Leistungsfaktor

5 V AC Betriebsspannung
Hz Betriebsfrequenz
1 mA Nennstrom
3 kWh/1000h Energieverbrauch

<1.0 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen

Lichtstroms

<0.5 s Zündzeit


Ø 25.000 h Nennlebensdauer

L70B50 Messverfahren Lebensdauer

0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm







Stand: 03.08.2023

Seite: 1

Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61 info@sigor.de • www.sigor.de

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61 USt-IdNr.: DE 8145745

USt-IdNr.: DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363 Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel





Akku-Tischleuchte Nuphare 470mm weiss 4502001



Stand: 03.08.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

