Menschen im Licht



Datenblatt 5372501

60W (75W) XENON CLICKLINE G9 KLAR

Unsere 60W HALO-CLICK G9 ist in der Lichtbranche als brillantes Akzentlicht bekannt. Mit einem RA-Wert von 99 sehen alle angestrahlten Objekte auch originalgetreu aus. Die Halo-Click weißt einen perfekten Dimmbereich von 0-100% auf. Durch den integrierten UV-Block wird kein UV-Licht abgestrahlt.







Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

920 lm Nomineller Nutzlichtstrom 60,00 Watt Leistungsaufnahme

75 Watt Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe

2900 K Farbtemperatur Ra>99 Farbwiedergabe Farbkonsistenz 1 sdcm Abstrahlwinkel 360°

G9 Sockel QT14 Außenkolben Klar Ausführung 41 mm Länge 14 mm Durchmesser IP20 Schutzklasse -20° - 40°C Einsatztemperatur

Leistungsfaktor 230 V AC Betriebsspannung 50/60 Hz Betriebsfrequenz Nennstrom mΑ 60 kWh/100(Energieverbrauch

Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen <0,1 s

Lichtstroms

Zündzeit <0,1 s

Ø 2.000 h Nennlebensdauer

L70B50 Messverfahren Lebensdauer

Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer







