

Datenblatt 5833501

17,5W Tube INSTANT-PRO G13 1200mm 2600lm 3000K



Unsere 17,5W LED Tube INSTANT-PRO TUBE ist der optimale Ersatz für die klassische Leuchtstoffröhre mit einem magnetischen Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der benötigte Starter ist im Lieferumfang enthalten.

Zusatzinformationen: VSG = KVG/VVG Rotierende Endkappen = Nein





2.600 lm Nomineller Nutzlichtstrom 17,50 Watt Leistungsaufnahme

36 Watt Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe

3000 K Farbtemperatur Ra>80 Farbwiedergabe <6 sdcm Farbkonsistenz Abstrahlwinkel 160°

G13 Sockel **T8** Außenkolben Ausführung opal 12.136 mm Länge 28 mm Durchmesser IP20 Schutzklasse -20° - 40°C Einsatztemperatur

0.92 Leistungsfaktor 230 V AC Betriebsspannung 50/60 Hz Betriebsfrequenz Nennstrom 0.1 mA 18 kWh/1000h Energieverbrauch

Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen <0,5 s

Lichtstroms

<0,5 s Zündzeit


Ø 25.000 h Nennlebensdauer

L70B50 Messverfahren Lebensdauer

0.7 Lampenlichtstromerhalt am Ende der


Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm









Stand: 29.11.2022